

# Accept™ 410 SE

HERBICIDE

## DOBLE AKSYON, KAYA PANATAG KA!

**Mas epektibo sa pagkontrol ng  
iba't ibang klase ng damo**



**TELEBISYON/  
BAYAKIBOK/  
MARAPAGAY**

 **CORTEVA™**  
agriscience

Visit us at [corteva.com.ph](https://corteva.com.ph)





# OUR HISTORY



# WHO WE ARE

**"Cor"**

"Cor" suggests "core" or "heart" of the Earth

**"Teva"**

"Teva" is an ancient word which means "nature"

Pronounced: Kohr-'teh-vah ( Heart of Nature )

# OUR PURPOSE

To enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come



# ANO'NG MGA KATANGIAN ANG HINAHANAP N'YO SA HERBICIDE?




**EPEKTIBO SA MGA DAMO NA  
MAHIRAP KONTROLIN**



**MALAMIG AT LIGTAS  
SA PALAY**



**HINDI MASELAN  
SA TUBIG**



**SULIT**





# Accept™ 410 SE

HERBICIDE

## DOBLE AKSYON, KAYA PANATAG KA!

Mas epektibo sa pagkontrol ng  
iba't ibang klase ng damo



TELEBISYON/  
BAYAKIBOK/  
MARAPAGAY

**Active Ingredient:**  
**Butachlor + Penoxsulam**

 **CORTEVA™**  
agriscience

Visit us at [corteva.com.ph](https://corteva.com.ph)



# Accept™ 410 SE

HERBICIDE

## 3-5 DAT

(DAYS AFTER TRANSPLANTING)

○ 0.5-1 LEAF STAGE



# DOBLE AKSYON, KAYA PANATAG KA!

**SEEDLING**  
(0-20<sup>TH</sup> DAY)

**VEGETATIVE**  
(21-50<sup>TH</sup> DAY)

**REPRODUCTIVE**  
(51-80<sup>TH</sup> DAY)

**RIPENING**  
(81-110<sup>TH</sup> DAY)

**MALINIS AT  
WALANG DAMO**

**MABULAS NA SUWI (TILLERS)**

**PROTEKTADO ANG ANI**





# MAS MABISA ANG **Accept**<sup>™</sup> KUMPARA SA NAKASANAYAN

**Accept**<sup>™</sup> 410 SE  
HERBICIDE



**COMMON  
PRACTICE**



**Accept**<sup>™</sup> 410 SE  
HERBICIDE

**10 DAYS AFTER APPLICATION**



**COMMON  
PRACTICE**



**Accept**<sup>™</sup> 410 SE  
HERBICIDE

**45 DAYS AFTER APPLICATION**



# BAKIT Accept™ 410 SE ANG DAPAT GAMITIN

MABISA



TELEBISYON/BAYAKIBOK/  
MARAPAGAY


**Epektibo sa mga damo**  
na mahirap kontrolin

MAS MAHABANG  
KONTROL




Mas mahaba ang bisa  
kumpara sa iba kaya't  
**makatitipid sa oras at gastos**

DOBLENG MODE  
OF ACTION



**Penoxsulam**– Mabilis  
ma-absorb ng ugat at dahon  
ng tumutubong damo  
**Butachlor**– Pinipigilan ang  
pagsibol ng buto at  
pagtubo ng damo

MALAMIG SA  
PALAY



**Malusog ang dahon ng palay**  
kaya't tuloy tuloy ang paglaki



# MAS SULIT AT MATAAS ANG KITA SA Accept™

COMMON PRACTICE | Accept™ 410 SE

|                                 |
|---------------------------------|
| HERBICIDE COST/ HECTARE         |
| FOLLOW-UP HERBICIDE APPLICATION |
| COST OF TREATMENT (HA)          |
| NUMBER OF APPLICATIONS          |
| LABOR COST/ APPLICATION         |
| WEED CONTROL + LABOR COSTS      |
| AVE. YIELD PER HA.              |
| FARM GATE PRICE PE KG           |
| GROSS INCOME                    |
| NET INCOME (LESS WEED CONTROL)  |
| INCOME ADVANTAGE VS FM          |




# PAANO GAMITIN ANG Accept™ 410 SE PARA SA PROTEKTADONG ANI

## TAMANG KONDISYON NG LUPA




Dapat may kaunting tubig ang lupa kapag mag-spray (sanap-sanap o *saturated*)

## TAMANG TIMING



3-5 DAT (Days After Transplanting)  
o 0.5-1 leaf stage  
na edad ng damo

## TAMANG DOSIS



1 Litro kada ektarya o 100ml  
kada 16L knapsack sprayer

## TAMANG PAGPAPATUBIG



Magpatubig 2-3 araw  
pagkatapos mag-spray

- Basahing mabuti ang *label* bago gumamit ng produkto
- Kaluging mabuti ang bote bago gamitin ang produkto
- Gumamit ng *flat fan nozzle* at siguraduhing mai-apply sa buong palayan



# KAUKULANG PAG-IINGAT


1



## PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



## PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



## TRIPLE RINSE

- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito
- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo
- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa hanggang masaid

## GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.



# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Ano ang rekomendadong timing at dosage ng Accept™?**
- 2. Ano ang mga Modes of Action (MOA) ng Accept™?**
- 3. Ano ang rekomendadong araw bago magpatubig pagkatapos mag-spray?**
- 4. Epektibo pa ba ang Accept™ kapag natuyuan ng tubig ang palayan pagkatapos mag-spray?**
- 5. Epektibo pa ba ang Accept™ kapag binaha ang palayan 2 araw pagkatapos mag-spray?**





# Accept™ 410 SE

HERBICIDE

## DOBLE AKSYON, KAYA PANATAG KA!

- ✓ **Doble aksyon (Penoxsulam + Butachlor)** sa pagkontrol ng buto, ugat, at dahon ng damo
- ✓ Mas **mahabang kontrol** na umaabot ng 45 days after application
- ✓ **Malamig sa palay** kaya't tuloy-tuloy ang paglaki

# BILI NA AT GAMITIN ANG ACCEPT!

