



Accept™ 410 SE

HERBICIDE

DOBLENG AKSYON, KAYA PANATAG KA!

Butachlor + Penoxsulam



Pinagsama ang lakas ng
Butachlor and **Penoxsulam**
para mas epektibong kontrol
ng ibat-ibang klase ng damo
sa palayan



Pulang-pwet
Echinochloa crusgalli



Burat-aso
Sphenoclea zeylanica



Payong-payong
Cyperus iria mutha



Visit us at corteva.ph



OUR HISTORY



OUR PURPOSE

We are a pureplay agriculture company with over 200 years of experience.

We are present in 140 countries with 21,000+ employees; and have 85 production sites and 150+ R&D facilities.

To enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come


Ano'ng mga katangian ang hinahanap n'yo sa herbicide?



EPEKTIBO SA MGA DAMO NA MAHIRAP KONTROLIN



MALAMIG SA PALAY



SULIT

Accept™ 410 SE

HERBICIDE

DOBLE AKSYON, KAYA PANATAG KA!

3-5 DAT

(DAYS AFTER TRANSPLANTING)
○ 0-1 LEAF STAGE



SEEDLING
(0-20TH DAY)

VEGETATIVE
(21-50TH DAY)

REPRODUCTIVE
(51-80TH DAY)

RIPENING
(81-110TH DAY)



**MALINIS AT
WALANG DAMO**

MABULAS NA SUWI (TILLERS)

PROTEKTADO ANG ANI



Bakit ACCEPT™ 410 SE ang dapat gamitin


MABISA



TELEBISYON/BAYAKIBOK/
MARAPAGAY


Epektibo sa mga damo
na mahirap kontrolin

MAS MAHABANG
KONTROL




Mas mahaba ang bisa
kumpara sa iba kaya't
makatitipid sa oras at gastos

DALAWANG MODE
OF ACTION



Butachlor– Pang buto ng damo
Penoxsulam–Pang ugat at
dahon ng damo

MALAMIG SA
PALAY



Iwas "phyto" kaya tuluy-tuloy
ang paglaki ng palay

**na may wastong patubig*


Paano gamitin ang ACCEPT™ 410 SE para panatag ka

**TAMANG
KONDISYON
NG LUPA**



Dapat sanap-sanap ang lupa kapag mag-spray

**TAMANG
TIMING**



3-5 DAT o 0-1 leaf stage
ng damo

**TAMANG
DOSIS**

**1 LITRO KADA
EKTARYA**

100ml kada
16L knapsack sprayer

**TAMANG
PAGPAPATUBIG**



Magpatubig 2-3 araw
pagkatapos mag-spray

Kaukulang pag-iingat


1



PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



TRIPLE RINSE



- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito



- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo



- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa, hanggang masaid

GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Ano ang rekomendadong timing at dosage ng Accept™?**
- 2. Ang Accept™ ba ay para sa buto o damong nakasibol na?**
- 3. Ano ang rekomendadong araw bago magpatubig pagkatapos mag-spray?**
- 4. Epektibo pa ba ang Accept™ kapag natuyuan ng tubig ang palayan pagkatapos mag-spray?**
- 5. Pwede ba ang Accept™ sa sabog-tanim o DSR?**



Accept™ 410 SE

HERBICIDE

DOBLENG AKSYON, KAYA PANATAG KA!

- **2 ang active ingredients** na mahusay mag-control ng buto at dahon ng damo
- Mas **mahabang kontrol** na umaabot ng 45* days after application
- **Malamig sa palay** kaya't tuloy-tuloy ang paglaki

** na may wastong patubig*

BILI NA AT GAMITIN ANG ACCEPT!

