



PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

Ang **Exalt™ 60 SC** ay mabilis at mabisang solusyon laban sa mga uod mula 3-4 *na leaf stage* ng sibuyas.



Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE





OUR HISTORY



CORTEVA[™]
agriscience

WHO WE ARE

"Cor"

"Cor" suggests "core" or "heart" of the Earth

"Teva"


"Teva" is an ancient word which means "nature"

Pronounced: Kohr-'teh-vah (Heart of Nature)

OUR PURPOSE

To enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come

"...sa laki ng gastos ko at banta ng mga mapanirang peste sa sibuyas, kailangan ko'ng **ALAGAAN** ang aking pananim para **KUMITA**"



Mga GASTOS sa SIBUYAS

| | |
|---|-------|
| Buto (Seeds) | - 20% |
| Pataba (Fertilizers), Pandamo, Insektisidyo | - 35% |
| Labor (para sa lipat-tanim at pag-aani) | - 45% |



MGA MAPANIRANG PESTE NG SIBUYAS

- Harabas (Armyworm)
- Cutworm
- Leafminer ("Jet")





PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

Ang **Exalt™ 60 SC** ay mabilis at mabisang solusyon laban sa mga uod mula 3-4 *na leaf stage* ng sibuyas.



Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE



Exalt™ 60 SC
Jemvelva™ active

INSECTICIDE

PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

ANG SIKRETO

**BACK-TO-BACK SPRAY
MULA 3-4 LEAF STAGE**

* HANGGANG 3 SPRAY KUNG KINAKAILANGAN

UP TO 10 DAYS
PROTEKSYON

UP TO 10 DAYS
PROTEKSYON

VEGETATIVE

BULB FORMATION

BULB MATURITY



MALINIS ANG DAHON

**MAGANDA ANG TINDIG
NG PANANIM**

**MAS MARAMING
DEKALIDAD NA ANI**



SOLO

EXALT LANG, SAKTO NA




**TAMANG
TIMING**



**TAMANG
DOSIS**

BAKIT EXALT™ 60 SC ANG DAPAT GAMITIN

MABILIS



Kontrolado ang uod sa unang senyales ng pangangain kaya't wala na itong magagawang pinsala.

MAHABANG PROTEKSYON



Mas mahaba ang bisa kumpara sa iba kaya't makatitipid sa oras at gastos.

BAGO AT MAS EPEKTIBO



Bago ang mode of action (IRAC Group 5) kaya't mahusay laban sa uod na **hindi na kayang kontrolin ng ibang insecticide.**

KITANG MAIPAGMAMALAKI sa Exalt™ 60 SC!

COMMON PRACTICE

FARMER'S PRACTICE

Exalt™ 60 SC

COST PER APPLICATION

NUMBER OF APPLICATIONS

COST OF TREATMENT (HA)

LABOR COST/ APPLICATION

LABOR COST TOTAL

LEAFMINER/WORM CONTROL + LABOR COST

AVE. YIELD PER HA. (THEORETICAL)

FARM GATE PRICE PER KG

GROSS INCOME

NET INCOME (LESS IC + LABOR COST)

INCOME ADVANTAGE vs. FP

% INCOME ADVANTAGE

YIELD ADVANTAGE, KG

COST OF TREATMENT (16L Knapsack Sprayer)

VARIANCE


PAANO GAMITIN ng TAMA ang EXALT™ 60 SC PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

**1 SOLO,
WALANG HALO**



Hindi na kailangan pa maghalo ng ibang insecticide kontra Leafminer (uod).
EXALT lang, sakto na!

**2 TAMANG
TIMING**



Mula **3-4 leaf stage** ng sibuyas at sundan makalipas ang hanggang 10 araw

**3 TAMANG
DOSIS**



750mL ng **Exalt™ 60 SC** sa 300-1,000 litro ng tubig kada ektarya depende sa crop stage



Sa TAMANG PAGGAMIT ng EXALT™, sila ngayon ay may mga kwento ng ANING MAIPAGMAMALAKI!



REMILLIO CORMA
Matingkis, Munoz Nueva Ecija

"Mabisang sa pag patay ng uod na pangunahing problema sa sibuyas."



ANICETO NOVELO
Villa Marina, San Jose City

"Maganda ang gamot at subok at matagal ko ng gamit sa aking sibuyasan"



JOSEPH J. CENO
Brgy, Palisoc, Bautista Pangasinan

" Matagal ang bisa ng gamot sa halaman at nakakatipid pa ako sa gamot "



Jeffrey De Vera
Brgy. Gualsic, Alkala, Pangasinan

"Hindi ito mabaho or maamoy na gamot pero bilib ako sa bisa niya at safe pa kasi green label."


1



PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



TRIPLE RINSE

- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito
- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo
- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa, hanggang masaid

GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Pwede ko ba ihalo ang EXALT sa ibang insecticides (na pangkontrol ng mga Leafminers) o fungicide?**
- 2. Ang EXALT ba ay epektibo din laban sa ibang peste ng sibuyas tulad ng harabas (army worm) at ibang klase ng mapanirang uod sa sibuyas?**
- 3. Ang EXALT ba ay epektibo din sa ibang klase ng prutas at gulay?**
- 4. Kapag ang Leafminer o mga uod ay nakapanira na ng tanim ko na sibuyas, at may pinsala ng dulot sa aking sibuyasan, epektibo pa din ba ang EXALT?**
- 5. Anong pinaka best timing para sulit ang paggamit ng EXALT?**
- 6. Kapag umulan pagkatapos mag-spray, effective pa din ba ang EXALT?**



Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE

PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

- **SOLO, WALANG HALO** – di na kailangan pa maghalo ng ibang insecticide kontra Leafminer (uod). EXALT lang, sakto na!
- **TAMANG TIMING AT PARAAN NG PAG-SPRAY** - “Back to back spray sa unang usbong at back to back spray sa unang labas ng bunga ”
- **TAMANG DOSIS** - 75 ml ng Exalt bawat knapsack sprayer para sa kumpletong kontrol ng EFSB.

BUMILI NA NG EXALT™!

