



# PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

Ang **Exalt™ 60 SC** ay mabilis at mabisang solusyon laban sa unang senyales ng **Leafminer**



## Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

**INSECTICIDE**







# OUR HISTORY



# WHO WE ARE

## "Cor"

"Cor" suggests "core" or "heart" of the Earth

## "Teva"

"Teva" is an ancient word which means "nature"

Pronounced: Kohr-'teh-vah ( Heart of Nature )

# OUR PURPOSE

To enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come







## SUMMARY OF PRODUCTION COST

	WET		DRY
Clearing of Field	P 1,200 (1%)	USE OF HERBICIDE	P 1,200 (1%)
Land Preparation	P 5,100 (5%)		P 5,100 (5%)
Mulching	P 31,650 (29%)		P 31,650 (32%)
Seedbed Preparation	P 9,025 (8%)	TRAY AS SEEDBED	P 9,025 (9%)
Transplanting	P 6,150 (6%)		P 6,150 (6%)
Fertilizer application	P 7,250 (7%)		P 7,250 (7%)
Trellis	P 7,640 (7%)		P 7,640 (8%)
CP	P 6,805 (6%)	CHEMICALS	P 6,805 (7%)
Spraying	P 17,438 (16%)	LABOR (SPRAYING)	P 8,719 (9%)
Harvesting	P 16,875 (15%)	"KAKALBURUHIN"	P 16,875 (17%)
<b>TOTAL</b>	<b>P 103,738 (100%)</b>		<b>P 100,414 (100%)</b>

## FARMER INSIGHTS

*Sa akin, tumama ako sa bunga pero sa presyo hindi naman...pero ok din naman... Siguro swertihan. Pag tag-araw, madaming bunga, bagsak presyo. Kasi matibay sa init ang kamatis, at mahina sa ulan"*

- **Tomato farmer**

*"Hindi pwedeng bawasan ang mga fertilizers at insecticides. Napaka-importante niyan. Di pwedeng bawasan sa capital kasi yan ang napaka-improtante. Nandyang yung buhay at ikak-aganda ng halaman. Yan ang dahilan kung bakit ka kikita"*

- **Tomato farmer**

Madaming peste at sakit na umaatake sa kamatis lalo na sa tag-ulan, bukod pa sa mga inputs sa pag-aalaga. Kaya naman, malaki ang investment per hectare sa pagtanim ng kamatis.

Tapos, bagsak pa ang presyo kapag harvest time na, lalo na tuwing dry season, dahil sa over-supply. Kasama pa ang hindi maiwasang ulan, bagyo at baha.

Kaya dapat alagang  
para sa **ANING MAIPAGMAMALAKI!**





# PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

Ang **Exalt™ 60 SC** ay mabilis at mabisang solusyon laban sa unang senyales ng **Leafminer**



## Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

**INSECTICIDE**





**Exalt™ 60 SC**  
Jemvelva™ active

**INSECTICIDE**

# PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

**ANG SIKRETO**

**BACK-TO-BACK SPRAY  
MULA 50 DAYS AFTER  
TRANSPANTING**

**UP TO 10 DAYS  
PROTEKSYON**

\* HANGGANG 3 SPRAY KUNG KINAKAILANGAN

SEEDLING

VEGETATIVE

FLOWERING

FRUITING

FRUIT DEVELOPMENT



**MALINIS AT BERDE  
ANG MGA DAHON**

**MAS MARAMING  
DEKALIDAD NA ANI**



**SOLO**

EXALT LANG, SAKTO NA



**TAMANG  
TIMING**




**TAMANG  
DOSIS**



# BAKIT EXALT™ 60 SC ANG DAPAT GAMITIN

## MABILIS



**Kontrolado ang Leafminers sa unang senyales ng pangangain,** kaya't wala na itong magagawang pinsala.

## MAHABANG PROTEKSYON



**Mas mahaba ang bisa** kumpara sa iba, kaya't makatitipid sa oras at gastos.

## BAGO AT MAS EPEKTIBO



**Bago ang Mode of Action** (IRAC Group 5), kaya't mahusay laban sa *Leafminers* na hindi kayang kontrolin ng ibang insecticides.

# KITANG MAIPAGMAMALAKI sa Exalt™ 60 SC!

## COMMON PRACTICE

## FARMER'S PRACTICE

## Exalt™ 60 SC

COST PER APPLICATION

NUMBER OF APPLICATIONS

COST OF TREATMENT (HA)

LABOR COST/ APPLICATION

LABOR COST TOTAL

LEAF MINER CONTROL + LABOR COST

AVE. YIELD PER HA. (THEORETICAL)

FARM GATE PRICE PER KG

GROSS INCOME

NET INCOME (LESS IC + LABOR COST)

**INCOME ADVANTAGE vs. FP**

% INCOME ADVANTAGE

YIELD ADVANTAGE, KG

**COST OF TREATMENT (16L Knapsack Sprayer)**

**VARIANCE**



# PAANO GAMITIN ng TAMA ang EXALT 60 SC PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

**1** SOLO,  
WALANG HALO



Hindi na kailangan pa maghalo ng ibang insecticide kontra *Leafminers*. **EXALT™ lang, sakto na!**

**2** TAMANG  
TIMING



Gamitin sa unang sinyales ng pest infestation na may 10-14 araw na spray interval

**3** TAMANG  
DOSIS



**750 mL ng EXALT™** sa 500 litro ng tubig kada ektarya depende sa edad ng kamatis




1



## PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



## PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



## TRIPLE RINSE

- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito
- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo
- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa, hanggang masaid

### GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.



# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Pwede ko ba ihalo ang EXALT sa ibang insecticides (na pangkontrol ng Leafminer) o fungicide?**
- 2. Kung may nakita ng senyales ng Leafminer, kailangan ko na ba mag-apply?**
- 3. Ang EXALT ba ay epektibo din sa ibang klase ng prutas at gulay?**
- 4. Kapag ang Leafminer ay naka-atake at nagdulot na ng pinsala sa aking tomato farm, maaari pa din ba gumamit ng EXALT?**
- 5. Anong pinaka best timing para sulit ang paggamit ng EXALT?**
- 6. Kapag umulan pagkatapos mag-spray, effective pa din ba ang EXALT?**



# Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE

## PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI

- Back to back spray sa unang senyales ng Leafminer, mula 15 araw pagkatapos maglipat-tanim
- 500 ml ng solo Exalt bawat knapsack sprayer para sa kumpletong kontrol ng Leafminer;
- Mahalaga ang wastong paggamit!  
**SO-TI-DO: SO**lo, walang halo.  
Tamang **T**iming. Tamang **DO**sis.



# BUMILI NA NG EXALT!

