

Rainbow™ 25 OF

HERBICIDE

MAPAPATINGIN KA SA GANDA!

Epektibo sa pagkontrol ng iba't ibang klaseng damo at talagang **malamig sa palay.**



BAYAKIBOK



SILI-SILIHAN



GABING-UWAK



PAYUNG -PAYONG



OUR HISTORY



WHO WE ARE

"Cor"

"Cor" suggests "core" or "heart" of the Earth

"Teva"

"Teva" is an ancient word which means "nature"

Pronounced: Kohr-'teh-vah (Heart of Nature)

OUR PURPOSE

To enrich the lives of those who produce
and those who consume, ensuring progress
for generations to come


ANO'NG MGA KATANGIAN ANG HINAHANAP N'YO SA HERBICIDE?



**TELEBISYON/BYAKIBOK/
MARAPAGAY**



**MALAMIG AT LIGTAS
SA PALAY**



SULIT

**EPEKTIBO SA
MGA DAMO NA
MAHIRAP KONTROLIN**



Rainbow™ 25 OF

HERBICIDE

MAPAPATINGIN KA SA GANDA!

Epektibo sa pagkontrol ng iba't ibang klaseng damo at talagang **malamig sa palay.**



Active Ingredient:
Penoxsulam

Rainbow™ 25 OF
HERBICIDE

**MAPAPATINGIN
KA SA GANDA!**

6-8 DAS
(DAYS AFTER SOWING)



SEEDLING
(0-20TH DAY)

VEGETATIVE
(21-50TH DAY)

REPRODUCTIVE
(51-80TH DAY)

RIPENING
(81-110TH DAY)

**MALINIS AT
WALANG DAMO**

**BERDE AT MABULAS
NA SUWI (TILLERS)**

PROTEKTADO ANG ANI



MAS MABISA ANG Rainbow™ KUMPARA SA NAKASANAYAN

Rainbow™ 25 OF
HERBICIDE

COMMON PRACTICE
(6 DAS + FOLLOW UP)



Rainbow™ 25 OF
(6-8 DAS)



COMMON PRACTICE
(8 DAS)



Rainbow™ 25 OF
(8 DAS)



BAKIT Rainbow™ 25 OF ANG DAPAT GAMITIN


MABISA



TELEBISYON/BAYAKIBOK/
MARAPAGAY

Epektibo sa mga damo na mahirap kontrolin kaya't **sulit at di na kailangang mag-ulit ng spray**

SYSTEMIC



Mabilis umatake mula sa ugat at katawan ng damo kaya't **makakaasa sa kontrol**

MALAMIG SA PALAY



Walang sunog kaya't **malusog ang dahon ng palay**

MAS SULIT AT MATAAS ANG KITA SA Rainbow™ 25 OF

COMMON PRACTICE

Rainbow™ 25 OF

HERBICIDE COST/ HECTARE

FOLLOW-UP HERBICIDE APPLICATION

COST OF TREATMENT (HA)

NUMBER OF APPLICATIONS

LABOR COST/ APPLICATION

WEED CONTROL + LABOR COSTS

AVE. YIELD PER HA.

FARM GATE PRICE PE KG

GROSS INCOME

NET INCOME (LESS WEED CONTROL)

INCOME ADVANTAGE VS FM


PAANO GAMITIN ANG Rainbow™ 25 OF

TAMANG TIMING



6–8 Days After Sowing (DAS)

TAMANG DOSIS



500mL kada ektarya o 50ml
kada 16L knapsack sprayer

TAMANG PATUBIG



Magpapasok ng tubig
5 oras hanggang 3 araw
pagkatapos mag-spray

- Basahing mabuti ang *label* bago gumamit ng produkto
- Kaluging mabuti ang bote bago gamitin ang produkto
- Gumamit ng *flat fan nozzle* at siguraduhing mai-apply sa buong palayan

KAUKULANG PAG-IINGAT


1



PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



TRIPLE RINSE

- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito
- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo
- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa hanggang masaid

GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Ano ang rekomendadong timing at dosage ng Rainbow™?**
- 2. Ano ang Mode of Action (MOA) ng Rainbow™?**
- 3. Ano ang rekomendadong araw bago magpatubig pagkatapos mag-spray?**
- 4. Epektibo pa ba ang Rainbow™ kapag natuyuan ang palayan pagkatapos magspray?**
- 5. Epektibo pa ba ang Rainbow™ kapag binaha ang palayan 2 araw pagkatapos mag-spray?**

Rainbow™ 25 OF

HERBICIDE

MAPAPATINGIN KA SA GANDA!

- ✓ **Epektibo sa mga damo na mahirap kontrolin** tulad ng *Echinochloa crusgalli* (Telebisyon/Bayakibok/Marapagay)
- ✓ **Malamig at ligtas sa palay** kaya't mabulas at maganda ang paglaki
- ✓ **Malinis at walang damo** sa palayan

BILI NA AT GAMITIN ANG RAINBOW!

