

Topshot™ 60 OD

HERBICIDE

SULIT ITO!

Mas **epektibo sa pagkontrol** ng maraming klase ng damo at talagang **malamig sa palay**



SALAY MAYA



PULANG PUWIT



PAYUNG -PAYONG



TRIGU-TRIGOAN

 **CORTEVA™**
agriscience

Visit us at corteva.com.ph



OUR HISTORY



WHO WE ARE

"Cor"

"Cor" suggests "core" or "heart" of the Earth

"Teva"

"Teva" is an ancient word which means "nature"

Pronounced: Kohr-'teh-vah (Heart of Nature)


OUR PURPOSE

To enrich the lives of those who produce
and those who consume, ensuring progress
for generations to come

ANO'NG MGA KATANGIAN ANG HINAHANAP N'YO SA HERBICIDE?



**EPEKTIBO SA
MGA DAMO NA
MAHIRAP KONTROLIN**





Topshot™ 60 OD

HERBICIDE

SULIT ITO!

Mas **epektibo sa pagkontrol** ng maraming klase ng damo at talagang **malamig sa palay**



Active Ingredient:
Penoxsulam + Cyhalafop-Butyl

Topshot™ 60 OD

HERBICIDE

9-12

DAT/DAS

o 2-4 LEAF STAGE



SULIT ITO!


SEEDLING
(0-20TH DAY)

VEGETATIVE
(21-50TH DAY)

REPRODUCTIVE
(51-80TH DAY)

RIPENING
(81-110TH DAY)

**MALINIS AT
WALANG DAMO**



**BERDE AT MABULAS
ANG PALAY**

MAGANDA ANG KITA



MAS MABISA ANG Topshot™ KUMPARA SA NAKASANAYAN

Topshot™ 60 OD

HERBICIDE

TRANSPLANTING

COMMON PRACTICE
(15–20 DAT)



Topshot™ 60 OD
(9–12 DAT)



DIRECT SEEDING

COMMON PRACTICE
(15–20 DAS)



Topshot™ 60 OD
(9–12 DAS)




BAKIT Topshot™ 60 OD ANG DAPAT GAMITIN

MABISA



Epektibo sa mga damo na mahirap kontrolin kaya't **sulit at di kailangan ang paulit-ulit na pag-spray**

SYSTEMIC



Mabilis umatake mula sa ugat at katawan ng damo kaya't **makakaasa sa kontrol**

MALAMIG SA PALAY



Walang sunog kaya't **malusog ang dahon ng palay**

MAS SULIT AT MATAAS ANG KITA SA Topshot™

COMMON PRACTICE | Topshot™ 60 OD

HERBICIDE COST/ HECTARE

FOLLOW-UP HERBICIDE APPLICATION

COST OF TREATMENT (HA)

NUMBER OF APPLICATIONS

LABOR COST/ APPLICATION

WEED CONTROL + LABOR COSTS

AVE. YIELD PER HA.

FARM GATE PRICE PE KG

GROSS INCOME

NET INCOME (LESS WEED CONTROL)

INCOME ADVANTAGE VS FM


PAANO GAMITIN ANG Topshot™ 60 OD

TAMANG TIMING



9-12 DAS/DAT o
9-12 days after last levelling o
2-4 leaf stage na edad ng damo

TAMANG DOSIS



1 Litro kada ektarya o 100ml
kada 16L knapsack sprayer

TAMANG PATUBIG



Magpapasok ng tubig 5 oras
hanggang 3 araw
pagkatapos mag-isprey

- Basahing mabuti ang *label* bago gumamit ng produkto
- Kaluging mabuti ang bote bago gamitin ang produkto
- Gumamit ng *flat fan nozzle* at siguraduhing mai-apply sa buong palayan

KAUKULANG PAG-IINGAT


1



PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



TRIPLE RINSE

- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito
- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo
- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa hanggang masaid

GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Ano ang rekomendadong timing at dosage ng Topshot™?**
- 2. Ano ang rekomendadong timing ng pagpapatubig pagkatapos mag-spray?**
- 3. Paano kapag umulan pagkatapos mag-spray ng Topshot™?**
- 4. Ilang araw bago makita ang epekto ng Tosphot™ pagkatapos mag-spray?**
- 5. Pagkatapos mag-spray ng Topshot, ang mga damo ba ay patuloy pa na nakakaagaw ng sustansya, tubig at sikat ng araw sa palay?**

Topshot™ 60 OD

HERBICIDE

SULIT ITO!

- ✓ **Epektibo sa mga damo** na mahirap kontrolin tulad ng salay-maya
- ✓ **Malamig at ligtas sa palay** kaya't mabulas at maganda ang paglaki
- ✓ **Malinis at walang damo** sa palayan

BILI NA! MAG-TOPSHOT NA!

